

ROMESS®

3/16

ROMESSAGE

ROMESS Rogg'un sirket magazini



www.romess.de



Oto tamirhanesinde etkilenme

RoTWIN

Sevgili okuyucular,

İçtenlikle Frankfurt'ta yapılacak olan Automechanika da bizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Bize, yani Stand E 50, Halle 8.0 'e uğramanın her zaman avantajlı olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle de bu sene – Çünkü fren servisi alanında, diyagnoz ve bası ölçümü alanlarında da çyta yükselten birçok ilgi çekici servis ekipmanları sunuyor olacağız. Bazen bir peye inanmak için insanın o peyi kendi gözleriyle görmesi gerekir ya. Hadi buyrun! Sizi ikna edeceğimize eminiz. Özellikle de inovatif sistemimiz RoTWIN için gelen pozitif geri bildirimleri sebebiyle ayağımız yerdan kesilmiş, bulutlara ulaşmış durumdayız. İyi okumalar diliyorum. Saygılarımla,
Werner Rogg

ROMESS, fren bakım cihazlarının üretimi ve geliştirilmesi konusunda 45 yili askin tecrübeye sahiptir ve bu süreçte birçok kez kopyalanmıştır, ancak hiçbir zaman yetisilememiştir. Verimli pompa ikizleriyle donatılmış olan (ayrıca 3. sayfadaki metne bakınız) yeni cihaz jenerasyonu RoTWIN ile premium üretici yeni ölçütler koymaya başladı. RoTWIN-cihazları ile çalışan müşterilerde, çok etkilendiklerine dair reaksiyonlar bildirildi. Çünkü yeni sistemin kullanılması basit ve güvenilir kullanım kolaylığı ile sadece zamandan tasarruf etmiyor, aynı zamanda yüksek emniyet de sağlıyor. Orta fiyat sınıfındaki cihazlardan yalnızca bu iki pompanın gücü, sert frenleri garanti edebilir. Bu yalnızca sürücünün avantajında değil tamirhanenin de avantajıdır. RoTWIN'i canlı yaşamak isteyen, bunu çok yakında Frankfurt'ta yapabilir - **Automechanika'da sistem Halle 8.0, Stand E 50** de bulunmaktadır, tabii ki de odak noktasında.



Tamirhaneden pozitif geri bildirim: Werner Rogg SE 30-60 A 10 RoTWIN ile.

Sportsponsoring

ROMESS ve Panterler



Yeni yazılım, yeni tasarlanmış sensör tutucusu: Egim ölçer CM-09606 şimdi daha da iyi oldu.

Daha iyi

MAkilli egim ölçer CM-09606 ile genel yüzeyler veya araç seviyesi saft ve/veya rotıl süspansiyon kolu üzerinden açt değerleri sayesinde ölçülebilir. Yeni yazılım jenerasyonu bu ölçüm aşamasını epeyce hızlandırmaktadır.

Etkileyici

RoTWIN sistemi sadece Oto tamirhanelerindeki uzman kişileri değil, teknik basını da etkileyebilmiştir. Automechanika öncesi bir şirket ziyaretinde redaktör Valeska Gehrke de kendini etkilenenlerden sayıyor.



"Auto Service Praxis" magazin teknik habercisi Valeska Gehrke yeni RoTWIN cihazlarının performansından etkilendiğini bildiriyor. ROMESS'den ürün uzmanı Kay Uwe Karsten detayları anlatırken.



Bir spor kulübü günümüzde bir başarı elde etmek istiyorsa, ekonomik anlamda iyi partnerlere ihtiyaç duyar. Aynı Schwenniger Panthers gibi. Birçok takım ile basketbolcular sezondan sezona başarılı bir şekilde güneybatının farklı liglerinde oynuyorlar.

Basketbol kulübünün Erkekler II takımı 2014/15 sezonundan beri Yerel lig Alb-

Bodensee de oynuyorlar. Premier yılındaki güçlü bir dördüncülüğün ardından iyi sonuçlar elde etmek istiyorlar ve forma sponsoru ROMESS'i tanıtıyorlar. Şirket sahibi Werner Rogg için kesin olan: "Takım bize çok uyumlu, çünkü burada aktörler çok angajman ile yeni hedefleri takip ediyorlar. Aynı bizim firma da olduğu gibi!"

Fren sıvısı

Emniyetli bir şekilde para kazanma

Fren sıvısı asinir, eskir. Bu nedenle Oto ustaları periyodik değişimine dikkat etmelidir.

Çünkü fren sıvısının eskimesi nedeniyle içerisinde gaz baloncukları oluşması durumunda frenler "yumuşak" olur. Müsterinin şikayeti programlıdır. Sorunsuz bir çalışma için burada önemli olan cihaz seçimidir ve ROMESS doğru akis basıncını garanti eder. Çünkü fren sıvısı, her çeşit itme şekline göre (pompa sisteminin farklılıklarına bağlı olarak) far-

klı davranabiliyor. Burada çözülmüş ve çözülmemiş formda gazlardan bulunuyor. Gazın çözülmüş hali moleküler olarak dağıntıdır, fizikal güçler nedeniyle sıvı moleküllerine kenetlenmektedirler. Bu nedenle fren sıvısı içerisinde çözülmemiş birçok baloncuklar oluşmaktadır. Pompa sistemi seçimi Gaz-/Buhar oluşma (Kavitasyon) yüksekliğini etkiler. Mineral (köpüren) sıvılarının iletilmesinde salinimli pistonlu pompaların uygunluğu tespit edilmiş ve asınma oranı yok.

RNW 2009

RNW 2009 çok geniş bir ölçüm veri hafızasına, bir Mini-USB-bağlantı çıkısına, Sarj durumu göstergesine, akıllı temas sistemine ve akustik uyarı sinyaline sahiptir. Cihaz ve ölçüm tekniği patent korumalıdır. Bu cihaz ile yapılan açı ölçümleri hatasızdır, çünkü yapım kosulu gereği direksiyonların 20 dereceye kadar olan dikey montaj açılarını dengeleyebilmektedir. Bu sebepten dolayı direksiyonların düz

durmadığı söz konusu olamaz. Cihazımız ayrıca ön düzenin yapılmış olmasına rağmen tekerleklerin dengesiz yıpranması şikayetinde de otostamıza yardımcı olmaktadır.

Kesin ölçüm değerleri sayesinde sasinin ana ölçümlerinde temiz iş çıkarmaktadır. Cihaz kendi kendine tanı koyabildiği için ayrıca kalite yönetimi (QM) şartlarını yerine getirmekte.



RoTWIN

RoTWIN-sitemi ile donatılmış orta fiyat segmentindeki ROMESS-cihazları inovatif hidrolik tasarım sayesinde yüksek beklentilere karşı ayakta. Son yıllarda tasitlerin fren sistemleri emniyet teknikleri açısından fren asistanları vs. lerle epeyce incelikli bir hal almıştır. Bu, fren sıvısı değişiminde farklı şartların geçerli olduğu anlamına gelir. Fren sistemi içerisinde hidrolik işlem sırasında asılması gerek daha yüksek akım dirençleri bulunmaktadır. Kendini kanıtlamış Premium cihazlarımız S 15 ve S 30-60'ın dışında, RoTWIN-jenerasyonu da bu şartları tamamen yerine getirmektedir ve cihazlar en yeni tekniklerle tasarlanmış ve tabii ki de dünya çapında patent korumalıdır (Pat. pend. DE 20 2014 010 280 U1 / 20 2014 010 280.5). Siradan basit fren servis cihazlarıyla frenler artık tamamen havadan arındırılmıyor. Ancak teknik olarak mükemmel, marka cihazlar da bazı müşterilerin bütçelerini zorluyor. Bu müşteriler sonuca ulaşan ucuz servis cihazlarını tercih ediyor. Havadan arındırıp arındırmadığı ile ilgilenmiyor. Önemli olan: Fren sıvısı değişimi yaptı mı, yaptı. ROTWIN bunun cevabıdır...Piyasada düşük akis basınçlı cihazlar bulunuyor, bu nedenle birçok fren sistemi tamamen havadan arındırılmıyor ve memnun etmiyor. ROMESS RoTWIN adı altında denenmiş olan bir pompa hidroliğini detaylandırarak, iki adet pompayı bir akım periyodunda sıralı (degisken) olarak yöneten sistem geliştirdi. Basınç oluşumu iki adet pistonun sıralı olarak aynı yöne, yani akis yönüne hareket etmesiyle gerçekleşir. Bir pompa emerken, diğer pompa sıvıyı ileri itmektedir.

Pompaların giriş ve çıkışları simetrik olarak birleştirilmektedir. Bu sayede alternatif akis elde edilmektedir ve manometredeki göstergesi de sakin tutar. Buna ek olarak yönetilebilir basınç ve akis oranı da mevcuttur. Bu menüleriyle karşıladığımız bir yan etkidir. Akis böylelikle itme akıntısı olarak akis yönüne gitmektedir. Bununla birlikte bir boru temizleme etkisi de beraberinde geliyor ve maddenin içerisindeki (örneğin fren sıvısı) gaz/ hava ve asınma parçacıklarının dışarıya atılmasını sağlıyor. Bu özellikle fren sıvısının değiştirilmesi veya yenilenmesi durumunda çok önemlidir.

RoTWIN 



USM 20128

Top-Tool Ağır tasitler için de uygun: Uzun bir kugu boynunun ucunda, gönderilmiş ses dalgalarını kesin olarak algılayan, yüksek hassasiyetli ultra ses sensörü bulunuyor. Sızdırmalar nedeniyle oluşan frekans değişiklikleri LCD-Ekran üzerinden - optik olarak analog cihazların stilinde, gösterge çubugu ile ve ek olarak dijital göstergeyle gösterilmektedir. Çubuklu göstergeler insan gözü tarafından, sürekli değişen bir sayı göstergesinden, çok daha iyi algılanabiliyor. Bu cihazla klima ve ısıtma gibi havalandırma

hatlarındaki sızıntı yerleri kolayca ve amaç odaklı tespit edilebiliyor. 0,1 milimetre den daha küçük çapta hava, buhar ve gaz kaçaqları kesin bir şekilde tespit edilebilmektedir. Kulaklıkların sesi düzeyi ve aynı zamanda sensörün hassasiyeti de ayarlanabilmekte. Ayrıca batarya voltajı da gösterilmektedir.



Zamani geldi yine!

Günümüzde Almanya dışında tam olarak 14 adet Automechanika-Fuari gerçekleştiriliyor ve şirketler tarafından yeni pazarlar tanımak ve kendi satış sahasını oluşturmak için kullanılmaktadır. Frankfurt am Main'da yapılanı ise bu bransın "Mekke"si olarak kalıyor ve kalacak. Tabii ki ROMESS de yine katılacak. Eylül ayının 13. ile 17. tarihleri arasında Schwarzwald'dan gelen şirketimiz Hessen-metropolünde bir kat fazla yeniliklerle, Oto tamirhanelerinin ilgisini çekecek sunumlarda bulunacaktır. Odak noktasında tabii ki de fren servisi konusunda yeni ölçütler koyan, ROMESS'in yeni sistemi RoTWIN yer alacaktır. Bu nedenle **Halle 8,0 da bulunan ROMESS-Stand E 50'yi** ziyaret etmeniz ve bilgi için randevü almanız avantajlı olacaktır. Gerçekleştirilecek 24. Automechanika Frankfurt ayrıca Frankfurt'ta bulunan tüm önemli Alman brans derneklerinin mevcudiyetinin de altını çiziyor. Bunun dışında dünyanın her yerinden birçok uzman kişilerin gelmesi de beklenmektedir. Çoğu ziyaretçi özellikle ROMESS standında bulunan teklifi çekici bulacaktır. Yeni, inovatif cihazların yanında kendini kanıtlamış top-cihazlarımız da görücüye çıkacaktır. Örneğin bugüne kadar yarım milyondan fazla satılan S-15.

Ürünlerimiz hakkında bilgi için:
www.romess.de

automechanika
FRANKFURT

NEU! **RoTWIN** 

ROMESS®

Stand E 50 in Halle 8.0



Werner Rogg takımıyla birlikte **Halle 8,0 da bulunan Stand E 50** de eski arkadaşlarla ve eski partnerlerle karşılıklı olarak işbirliğini sürdürüyor.



Sol: Frankfurt'ta 160'üzeri ülkeden ziyaretçilerin bekleniyor. ROMESS'in tamirhane uzmanlarına göre bu yılın fuar doruk noktası olacak
Foto: Pietro Suttera/Jens Liebelt
Messe Frankfurt



Get connected with the future of the automotive service industry

13.-17. 9. 2016

www.automechanika.com



Stand E 50 in Halle 8.0

